



GRAVIERS
GABIONS



HARDSCAPE®
PORCELAIN



HARDSCAPE® PORCELAIN

**20 mm (¾") THICK PORCELAIN
STONEWARE, RESISTANT, NON-SLIP AND
EASY TO LAY.**

THE PERFECT CHOICE FOR PAVING ANY
TYPE OF EXTERNAL SURFACE.

FEINSTEINZEUG MIT 20 MM DICKE, ROBUST, RUTSCHFEST
UND LEICHT VERLEGBAR. DIE IDEALE WAHL, UM JEDEN ART
VON AUSSENÖBERFLÄCHE ZU PFLASTERN.

GRÈS CÉRAME DE 20 MM D'ÉPAISSEUR, RÉSISTANT,
ANTIDÉRAPANT ET FACILE À POSER.
LE CHOIX IDÉAL POUR REVÊTIR TOUTES SORTES DE
SURFACES EXTÉRIEURES.

GRES PORCELLANATO DI 20 MM DI SPESSORE, RESISTENTE,
ANTISCIVOLO E FACILE DA POSARE.
LA SCELTA IDEALE PER PAVIMENTARE OGNI TIPO DI
SUPERFICIE ESTERNA.



Why choose Hardscape Porcelain?

Warum Hardscape Porcelain wählen? – Pourquoi choisir Hardscape Porcelain?

Perchè scegliere Hardscape Porcelain?

Contemporary design, low maintenance costs and numerous technical features. All products are **rectified** and therefore calibrated, allowing architectural flooring to be laid with minimal joint width.

Zeitgemäßes Design, geringe Wartungskosten und zahlreiche technischen Eigenschaften. Alle Produkte sind **geschliffen und folglich geeicht**, so dass architektonische Böden mit minimaler Fuge geschaffen werden können.

Design contemporain, faibles coûts de maintenance et de nombreuses caractéristiques techniques. Tous les produits sont **rectifiés**, puis calibrés, et permettent de créer des revêtements de sol architecturaux avec des joints réduits au minimum.

Design contemporaneo, bassi costi di manutenzione e numerose caratteristiche tecniche. Tutti i prodotti sono **rettificati**, quindi calibrati, e permettono di creare pavimentazioni architettoniche con fughe minime.



MAIN FEATURES:

**HAUPTEIGENSCHAFTEN:
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Color will not change over time
Ändert die Farbe im Laufe der Zeit nicht
Ne change pas de couleur au fil du temps
Non cambia colore nel tempo
- Offers a wide range of finishes and colours
Besitzt eine breite Palette von Endbearbeitungen und Farben
Présente un large éventail de finitions et de couleurs
Presenta un'ampia gamma di finiture e colori
- Long-lasting
Sehr lange haltbar
Durable dans le temps
Ha un'elevata durata nel tempo
- Anti-frost
Gefriert nicht
Résiste au gel
Non gela
- Resistant to temperature changes
Widerstandsfähig bei Temperaturschwankungen
Résistant aux chocs thermiques
È resistente agli sbalzi termici
- Resistant to acids, chemical products, salts
Beständig gegen Säuren, chemische Produkte und Salze
Résistant aux acides, aux produits chimiques et aux sels
È resistente agli acidi, ai prodotti chimici, ai sali
- Mildew and moss will not damage it
Schimmel und Moose beschädigen das Material nicht
Résistant aux moisissures et aux mousses
Muffe e muschi non lo danneggiano
- Non-absorbent and therefore easy to clean
Absorbiert nicht und ist deshalb leicht zu reinigen
Facile à nettoyer
Non assorbe quindi è facile da pulire
- Antislip
Rutschfest
Antidérapant
È antiscivolo
- Resistant to heavy loads
Beständig gegen hohe Lasten
Résistant aux charges élevées
Resistente ai carichi elevati
- Easy to remove and reuse
Leicht entfernbar und wiederverwendbar
Amovible et réutilisable
È facilmente rimovibile e riutilizzabile
- Easy and quick laying
Die Verlegung folgt leicht und schnell
La pose est rapide et facile
La posa è facile e veloce



Removable laying

Entfernbare Verlegung - Pose amovible - Posa rimovibile

THE QUICKEST AND SIMPLEST APPLICATION. THE SLABS CAN BE REPOSITIONED IF NECESSARY

DIE EINFACHSTE UND SCHNELLSTE ANWENDUNG. WENN NOTWENDIG, KÖNNEN DIE PLATTEN NEU POSITIONIERT WERDEN

L'APPLICATION EST PLUS FACILE ET PLUS RAPIDE. IL EST POSSIBLE DE REPOSITIONNER LES DALLES EN CAS DE NÉCESSITÉ

L'APPLICAZIONE PIÙ SEMPLICE E RAPIDA. LE LASTRE SI POSSONO RIPOSIZIONARE IN CASO DI NECESSITÀ



LAYING ON GRASS

The slabs are placed on the terrain according to the preferred laying pattern, with staggered or running joints: if the size of the joint will allow it (minimum 3 cm), grass can be grown between the slabs offering continuity with the nearby lawn. They can be repositioned and are perfect for creating natural pathways and for usage in green areas such as parks and gardens.

VERLEGUNG AUF GRAS

Die Platten werden nach den bevorzugten Verlegungsentwürfen mit versetzten oder laufenden Fugen auf den Boden gelegt: Wenn die Fugenabmessung (mindestens 3 cm) dies zulässt, kann man Gras zwischen den Platten wachsen lassen, damit eine Kontinuitätswirkung mit der nahegelegenen Wiese entsteht. Sie können neu positioniert werden und sind ideal zur Schaffung von natürlichen Streckenverläufen und beim Einsatz in Grünflächen wie Parks und Gärten.

POSE SUR L'HERBE

Les dalles sont posées sur le terrain selon les schémas de pose souhaités, à joints décalés ou alternés : si la taille du joint le permet (3 cm minimum), il est possible de faire pousser de l'herbe entre les plaques et d'obtenir ainsi un effet de continuité avec la pelouse à côté. Elles sont repositionnables et idéales pour la création d'allées naturelles et dans les espaces verts tels que les parcs et jardins.

POSA SU ERBA

Le lastre vengono appoggiate sul terreno secondo schemi di posa preferiti, a giunti sfalsati o a correre: se la dimensione del giunto lo consente (minimo 3 cm) è possibile far crescere erba tra le piastrelle ottenendo un effetto di continuità con il prato vicino. Si possono riposizionare e sono ideali per creare percorsi naturali e negli utilizzzi in aree verdi come parchi e giardini.

LAYING ON GRAVEL

This type of foundation guarantees necessary stability and drainage of rainwater whether for a terrace or a garden. The joint can be small. The paving can also be removed and repositioned in situations such as these.

VERLEGUNG AUF KIES

Diese Art von Untergrund garantiert die notwendige Stabilität und Drainage von Regenwasser sowohl bei Terrassen als auch bei Gärten. Die Fuge kann dadurch auch einen geringsten Ausmesser haben. Auch in diesem Fall kann die Pflasterung entfernt und anschließend aufs neue positioniert werden.

POSE SUR GRAVIER

Ce type de sol garantit la stabilité nécessaire et le drainage des eaux pluviales, qu'il s'agisse d'une terrasse ou d'un jardin. Le joint pourra être de taille réduite. Dans ce cas aussi, il est possible d'enlever et de repositionner le revêtement de sol.

POSA SU GHIAIA

Questo tipo di sottosuolo garantisce la necessaria stabilità e il drenaggio delle acque meteoriche sia che si tratti di una terrazza che di un giardino. Il giunto potrà essere di dimensioni ridotte. Anche in questo caso è possibile rimuovere e riposizionare la pavimentazione.



LAYING ON SAND

A very practical type of application used specifically for facilities close to the seaside, such as bathing establishments and tourism villages. It helps to mark out safe pathways for those with reduced mobility and withstands aggression from salt air and water.

VERLEGUNG AUF SAND

Ein sehr praktischer Anwendungstyp, der speziell bei Strukturen in der Nähe von Meeresbereichen benutzt wird, auch Badeanstalten und Touristengebiete sind eingeschlossen. Hilft bei der Festlegung von sicheren Streckenverläufen, geeignet speziell für Personen mit eingeschränkter Mobilität und wird nicht vom Salz angegriffen.

POSE SUR SABLE

Une pose très simple, utilisée notamment dans les structures à proximité des zones maritimes, telles que les stations balnéaires et les villages touristiques. Permet de prévoir des aménagements sans danger pour les personnes à mobilité réduite et ne subit pas l'agression du sel.

POSA SU SABBIA

Un tipo di applicazione molto pratica, utilizzata in modo specifico nelle strutture vicine alle aree marine, come stabilimenti balneari e villaggi turistici. Aiuta a definire percorsi sicuri per chi ha una mobilità ridotta e non subisce l'aggressione della salsedine.

RAISED LAYING

For terraces, attics, balconies, swimming pools and spaces where the foundation must remain inspectable and guarantee that rainwater is eliminated. This is a form of laying that has been tested and proven on modular and adjustable supports that allow the flooring to adapt to various technical and aesthetic needs.

ANGEHOBENE VERLEGUNG

Geeignet für Terrassen, Bühnen, Balkone, Pools, und Räumlichkeiten bei denen der Untergrund überprüfbar ist, um auch die Beseitigung des Regenwassers garantieren zu können. Eine sehr erprobte Verlegungsart auf modularen und verstellbaren Stützen, die erlaubt bei der Pflasterung auf unterschiedliche technische und ästhetische Notwendigkeiten acht zu geben.

POSE SURÉLEVÉE

Pour terrasses, greniers, balcons, piscines, espaces où il est nécessaire de garder le support intact et de garantir l'élimination des eaux de pluie, une pose réussie, sur des supports modulaires et réglables qui permettent d'adapter le revêtement de sol aux différents besoins : techniques et esthétiques.

POSA SOPRAELEVATA

Per terrazze, solai, balconi, piscine, spazi in cui è necessario mantenere il sottosuolo ispezionabile e garantire l'eliminazione dell'acqua piovana. Una posa molto collaudata, su supporti modulari e regolabili che consentono di adattare la pavimentazione a differenti esigenze, tecniche ed estetiche.





CERVINO | Dark | 40x120 cm |

Fixed laying



Feste Verlegung - **Pose fixe** - Posa fissa

THE APPLICATION THAT GUARANTEES DRIVE-OVER WITH NO SURPRISES

DIE ANWENDUNG, DIE EINE BEFAHRBARKEIT OHNE ÜBERRASCHUNGEN GARANTIERT

L'APPLICATION IDÉALE POUR UNE POSE FACILE ET SANS SURPRISES SUR LES SURFACES CARROSSABLES

L'APPLICAZIONE CHE GARANTISCE LA CARRABILITÀ SENZA SORPRESE



Technical advantages

Technische Vorteile

Avantages techniques

Vantaggi tecnici

WEAR-RESISTANT

VERSCHLEISSBESTÄNDIG

RÉSISTANCE À L'USURE

RESISTENZA ALL'USURA

SLIP-RESISTANT

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT

ANTIDÉRAPANT

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

RESISTANT TO MECHANICAL ACTIONS

BESTÄNDIG GEGEN MECHANISCHE

TÄTIGKEITEN

RÉSISTANCE AUX ACTIONS MÉCANIQUES

RESISTENZA ALLE AZIONI MECCANICHE

RESISTANT TO WEATHERING

BESTÄNDIG GEGEN UMWELTEINFLÜSSE

RÉSISTANCE AUX INTÉMPÉRIES

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

HIGH AESTHETIC VALUE

HOHER ÄSTHETISCHER WERT

VALEUR ESTHÉTIQUE ÉLEVÉE

ELEVATO VALORE ESTETICO

LAYING WITH GLUE OR ON SCREED

The slabs are glued onto a rigid screed for exceptionally long-lasting outdoor applications: perfect for areas particularly subject to vehicle access such as courtyards and driveways, roads and situations requiring safe vehicular passage. The rectified edge allows for precise laying.

VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER

Für besonders langlebige Anwendungen werden die Platten auf starrem Estrich verleimt: Ideal für besonders vom Fahrzeugverkehr belastete Bereiche wie Höfe und befahrbare Bereiche sowie sicher befahrbare Alleen. Der geschliffene Rand begünstigt eine präzise Verlegung.

POSE À LA COLLE OU SUR CHAPE

Les dalles sont collées sur une chape dure, pour des applications extérieures de très longue durée : idéal pour les zones particulièrement sollicitées par le passage de véhicules, telles que les cours intérieurs, praticables en toute sécurité. Le bord rectifié favorise une pose précise.

POSA A COLLA O SU MASSETTO

Le lastre vengono incollate su massetto rigido, per applicazioni esterne di lunghissima durata: ideale per aree particolarmente sollecitate dal passaggio veicolare come cortili e zone carrabili, viali percorribili in sicurezza. Il bordo rettificato favorisce una posa precisa.

LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

The slabs are laid on a base of sand mixed with cement. This technique guarantees the slabs long term stability and their vehicle accessibility. It also allows to lay the slabs straight on the floor screed avoiding the high costs of the levelling screed arrangements.

VERLEGUNG AUF NASSEN SAND MIT ZEMENT

Für besonders langlebige Anwendungen werden die Platten auf starrem Estrich verleimt: Ideal für besonders vom Fahrzeugverkehr belastete Bereiche wie Höfe und befahrbare Bereiche sowie sicher befahrbare Alleen. Der geschliffene Rand begünstigt eine präzise Verlegung.

POSÈ AVE GRAVER HUMIDE MIXTE AU CIMENT

Las dalles sont posées sur une base de sable mixte au ciment. Cette technique garantit la stabilité à long terme des dalles et l'usage carrossable. Il permet aussi de poser les dalles directement sur le lais , en évitant les hauts couts de prédisposition du meme.

POSA FRESCO SU FRESCO SABBIA MISTO CEMENTO

Le lastre vengono posate su una base di sabbia mista a cemento, questa tecnica garantisce la stabilità delle lastre a lungo termine e la carrabilità. Inoltre permette di posare le lastre direttamente su massetto evitando i costi elevati di predisposizione della caldara.



TEGEL | Antico Bianco | 90x90 cm |



2 cm

Collection

TEGEL



TEGEL

Antico Bianco

2 cm (3/4")




90x90 _ 000338

1 box: 1 pcs - 0.81 m² - 37 kg

1 pallet: 18 box - 18 pcs - 14.58 m² - 700 kg

90x90cm
36"×36"



TEGEL

Black


2 cm (3/4")



90x90 _ 000332

1 box: 1 pcs - 0.81 m² - 37 kg

1 pallet: 18 box - 18 pcs - 14.58 m² - 700 kg



TEGEL

Nocciola

2 cm (3/4")



90x90 _ 000330

1 box: 1 pcs - 0.81 m² - 37 kg

1 pallet: 18 box - 18 pcs - 14.58 m² - 700 kg

90x90cm
36"x36"



TEGEL

Moon

2 cm (3/4")



90x90 _ 000331

1 box: 1 pcs - 0.81 m² - 37 kg

1 pallet: 18 box - 18 pcs - 14.58 m² - 700 kg

90x90cm
36"×36"



TEGEL

Moon Decoro

2 cm (3/4")



90x90 _ 000364

1 box: 1 pcs - 0.81 m² - 37 kg

1 pallet: 18 box - 18 pcs - 14.58 m² - 700 kg

90x90cm
36"×36"





ETNA | Dark Grey | 40x80 cm | 16"x32"



2 cm

Collection

ETNA



ETNA

Cappuccino



2 cm (3/4")

60x60 _ 000229

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 32 kg

1 pallet: 30 box - 60 pcs - 21.6 m² - 980 kg

40x80 _ 000226

1 box: 2 pcs - 0.64 m² - 30 kg

1 pallet: 27 box - 54 pcs - 17.28 m² - 830 kg

60x60cm
24"x24"

40x80cm
16"x32"



ETNA

Light Grey

2 cm (3/4")



60x60 _ 000230

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 32 kg

1 pallet: 30 box - 60 pcs - 21.6 m² - 980 kg

40x80 _ 000227

1 box: 2 pcs - 0.64 m² - 30 kg

1 pallet: 27 box - 54 pcs - 17.28 m² - 830 kg

60x60cm
24"x24"

40x80cm
16"x32"



ETNA

Dark Grey

2 cm (3/4")



60x60 _ 000231

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 32 kg

1 pallet: 30 box - 60 pcs - 21.6 m² - 980 kg

40x80 _ 000228

1 box: 2 pcs - 0.64 m² - 30 kg

1 pallet: 27 box - 54 pcs - 17.28 m² - 830 kg







Paving: ETNA | Light Grey | 40x80 cm | 16"x32"
Cladding: MONVISO | Grey | 60x90 cm | 24"x36"



ETNA | Cappuccino | 40x80 cm | 16"x32"



2 cm

Collection

CEMENTO



CEMENTO

Taupe

2 cm (3/4")

60x60 _ 000209
1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 32 kg
1 pallet: 30 box - 60 pcs - 21.6 m² - 980 kg

60x60cm
24"x24"




CEMENTO

Smoke

2 cm (3/4")

60x60 _ 000210
1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 32 kg
1 pallet: 30 box - 60 pcs - 21.6 m² - 980 kg

60x60cm
24"x24"



CEMENTO

Black

2 cm (3/4")

60x60 _ 000211

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 32 kg

1 pallet: 30 box - 60 pcs - 21.6 m² - 980 kg

60x60cm
24"x24"





BOSCO | Tabula media | 40x80 cm | 16"x32"



2 cm

Collection

BOSCO



BOSCO

Tabula Chiara

2 cm (3/4")



40x80cm
16"x32"



BOSCO


Tabula Media

2 cm (3/4")



40x80 _ 000232
1 box: 2 pcs - 0.64 m² - 30 kg
1 pallet: 27 box - 54 pcs - 17.28 m² - 830 kg

40x80cm
16"x32"



BOSCO

Tabula Scura

2 cm (3/4")



40x80cm
16"x32"







CERVINO | Beige | 40x120 cm | 16"x48"

2 cm

Collection

CERVINO



CERVINO

Grey

2 cm (3/4")



40x120 _ 000216

1 box: 1 pcs - 0.48 m² - 23 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

40x120cm
16" x 48"



CERVINO

Dark


2 cm (3/4")

40x120 _ 000217

1 box: 1 pcs - 0.48 m² - 23 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

40x120cm
16" x 48"



CERVINO

Beige

2 cm (3/4")



40x120 _ 000215

1 box: 1 pcs - 0.48 m² - 23 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

40x120cm
16"x48"







CERVINO | Grey | 40x120 cm | 16"x48"



VINTAGE | Dunkel | 40x120 cm | 16"x48"



2 cm

Collection

VINTAGE



VINTAGE

Hell

2 cm (3/4")



40x120 _ 000218

1 box: 1 pcs - 0.48 m² - 23 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

40x120cm
16"x48"



VINTAGE

Brown

2 cm (3/4")



40x120 _ 000219

1 box: 1 pcs - 0.48 m² - 23 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

40x120cm
16"x48"



VINTAGE

Dunkel

2 cm (3/4")



40x120 _ 000220

1 box: 1 pcs - 0.48 m² - 23 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

40x120cm
16" x 48"







VINTAGE | Brown | 40x120 cm | 16"x48"





VINTAGE | Hell | 40x120 cm | 16"x48"

2 cm

Collection

MONVISO



MONVISO

Multicolor

2 cm (3/4")




60x90 _ 000235

1 box: 1 pcs - 0.54 m² - 25 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 25.92 m² - 1210 kg

60x90cm
24" x 36"



MONVISO

Limestone Yellow

2 cm (3/4")

60x90 _ 000236

1 box: 1 pcs - 0.54 m² - 25 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 25.92 m² - 1210 kg

60x90cm
24" x 36"



MONVISO

Fossil

2 cm (3/4")



60x90 _ 000237

1 box: 1 pcs - 0.54 m² - 25 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 25.92 m² - 1210 kg

60x90cm
24" x 36"



MONVISO

Grey

2 cm (3/4")




60x90 _ 000238

1 box: 1 pcs - 0.54 m² - 25 kg

1 pallet: 48 box - 48 pcs - 25.92 m² - 1210 kg

60x90cm
24" x 36"





MONVISO | Grey | 60x90 cm | 24"x36"



MONVISO | Multicolor | 60x90 cm | 24"x36"





MONVISO | Limestone Yellow | 60x90 cm | 24"x36"



2 cm

Collection

PINETA



PINETA

Noce

2 cm (3/4")



60x60 _ 000223

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 33 kg

1 pallet: 32 box - 64 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

60x60cm
24"x24"



PINETA

Grigio

2 cm (3/4")



60x60 _ 000225
1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 33 kg
1 pallet: 32 box - 64 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

60x60cm
24"x24"



PINETA

Marrone

2 cm (3/4")



60x60 _ 000224

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 33 kg

1 pallet: 32 box - 64 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

60x60cm
24"x24"





PINETA | Noce | 60x60 cm | 24"x24"



2 cm

Collection

BERNINA



BERNINA

Ardesia Nera

2 cm (3/4")

60x60 _ 012401

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 33 kg

1 pallet: 32 box - 64 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

60x60cm
24" x 24"



BERNINA

Ardesia Grigia

2 cm (3/4")

60x60 _ 012501

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 33 kg

1 pallet: 32 box - 64 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

60x60cm
24"x24"



BERNINA

Pierre Blue Noir

2 cm ($\frac{3}{4}$)

60x60 _ 012201

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 33 kg

1 pallet: 32 box - 64 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

60x60cm
24" x 24"



BERNINA

Pierre Blue Grey


2 cm (3/4")

60x60 _ 012301

1 box: 2 pcs - 0.72 m² - 33 kg

1 pallet: 32 box - 64 pcs - 23.04 m² - 1050 kg

60x60cm
24"x24"





BERNINA | Ardesia Nera | 60x60 cm | 24" x 24"






CERVINO | Dark | 40x120 cm | 16"x48"

HARDSCAPE® PORCELAIN





HARDSCAPE®
PORCELAIN



www.graviers-gabions.ch